

HEIZKESSELBÜRSTEN

Heizkesselbürsten aus Klaviersaitenflachdraht 1,25 x 0,25 mm, eckig geschnitten - M 10 Gew.

Art.Nr.

4.142	Klaviersaiten-Flachdraht	40 x 80 mm
4.144	Klaviersaiten-Flachdraht	50 x 100 mm
4.146	Klaviersaiten-Flachdraht	60 x 135 mm




IDEAL STELRAD Stahldraht rechteckig geschnitten, mit M 10 oder M 14 Gewinde

4.121	Stahldraht	60 x 135 mm	M 10 Gewinde
4.122	Stahldraht	60 x 135 mm	M 14 Gewinde



HOVAL

4.130	TKD-R	40 x 100 mm, X-Form	M 10 Gewinde
4.131	TKD-R	40 x 100 mm, X-Form	M 10 Gewindemuffe (Innengewinde)
4.132	VARIOLYT	20 x 100 mm, X-Form	M 10 Gewinde
4.700	MINILYT	20 x 80 mm, mit 1000 mm langen Stiel m.	
4.710	UNOLYT	20 x 80 mm, mit 1300 mm langen Stiel m. Handschlaufe	
4.711	MINILYT	20 x 80 mm, mit M 6 Gewinde o. Stiel	
4.712	UNOLYT	20 x 80 mm, mit 1500 mm langen Stiel m. Handschlaufe	
4.713	UNOLYT	20 x 80 mm, mit 1700 mm langen Stiel m. Handschlaufe	



4


FRÖLING.

4.720	FH Kessel	50 x 80 mm, Stahldraht glatt mit Stiel 1200 mm Länge
4.725	F Kessel	20 x 30 mm, gewellter Stahldraht, vermessingt, Stiel 800 mm Länge
4.726	FN80 Kessel	52 mm Ø, Stahldraht mit 1200 mm langen Stiel



WINDHAGER.

4.750	HK-Bürste	15 x 15 x 15 mm, gewellter Stahldraht, mit 900 mm langen Stiel
4.751	HK-Bürste	15 x 15 x 15 mm, gewellter Stahldraht mit M6 Gewinde
4.754	Gaskesselbürste	18 x 40 mm Messingdraht, mit 750 mm langen Stiel



DE-DIETRICH

4.752	HK.-Bürste	6 x 35 mm, Draht gewellt, Stiel 900 mm Länge
4.753	HK.-Bürste	10 x 40 mm, Perlon, Stiel 600 mm Länge



SPEZIAL-HEIZKESSELBÜRSTE

4.330	Rückwandbürste mit Kunststoffkörper, 3 Seiten mit Stahldraht besetzt und mit doppeltem Messing-Gewindestift M10
-------	---



Runde- und eckige Heizkesselcimperlinge sowie Heizkesselstangen

HEIZKESSELCIMPERLINGE rund - besetzt mit ölgehärtetem **Bürstenstahldraht** und verzinktem, 2-drähtig gedrehten Stiel. Besatzhöhe: 120 mm

Art.Nr.	Ø	Länge	Art.Nr.	Ø	Länge	Art.Nr.	Ø	Länge
4601	20	800	4606	20	1000	4611	20	1200
4602	30	800	4607	30	1000	4612	30	1200
4603	40	800	4608	40	1000	4613	40	1200
4604	50	800	4609	50	1000	4614	50	1200
4605	60	800	4610	60	1000	4615	60	1200



HEIZKESSELCIMPERLINGE rund - besetzt mit **PERLON**, verzinkter 2-drähtiger Stiel.

Art.Nr.	Ø	Länge	Art.Nr.	Ø	Länge	Art.Nr.	Ø	Länge
4621	20	800	4626	20	1000	4631	20	1200
4622	30	800	4627	30	1000	4632	30	1200
4623	40	800	4628	40	1000	4633	40	1200
4624	50	800	4629	50	1000	4634	50	1200
4625	60	800	4630	60	1000	4635	60	1200

Alle anderen Längen und Durchmesser werden auf Bestellung angefertigt. Mindestabnahme 5 Stück

Art.Nr **HEIZKESSELSTANGEN** Ø 10 mm, verzinkt mit Griff und M 10 Innengewinde

4471	Heizkesselstange	Ø 10 mm	Länge 1000 mm
4472	Heizkesselstange	Ø 10 mm	Länge 1300 mm
4475	Heizkesselstange	Ø 10 mm	Länge 1500 mm
4476	Heizkesselstange	Ø 10 mm	Länge 2000 mm



HEIZKESSELSTANGE mit Griff und M 6 Innengewinde

4480	Heizkesselstange mit M 6 Gewindemuffe, Länge 1000 mm
------	--

HEIZKESSELSTANGEN mit verzinktem 2-drähtigen Stiel.

4484	HK -Stange gedreht , mit Griff und M 10 Gewindemuffe	Länge 800 mm
4485	HK.-Stange gedreht , mit Griff und M10 Gewindemuffe	Länge 1000 mm
4486	HK.-Stange gedreht , mit Griff und M10 Gewindemuffe	Länge 1500 mm
4487	HK -Stange gedreht , mit Griff und M10 Gewindemuffe	Länge 2000 mm

Heizkesselstange aus lang gedrehtem Federstahl 3 x 3,8 mm mit Grifföse und Innengewinde

4162	HK Stange lang gedreht , mit Griff und M 10 Gewindemuffe Länge 1000 mm
4163	HK Stange lang gedreht , mit Griff und M 10 Gewindemuffe Länge 1200 mm

SIEDEROHRBÜRSTEN

Siederohrbürsten - runde Heizkesselbürsten - aus **Stahldraht, Spiralfeder, Klaviersaiten-Flachdraht, Perlon oder 1 A Rosshaar**. ca. 120 mm lang eingedreht - mit M 10 Gewinde.

Siederohrbürsten - **Stahldraht**

Art.Nr.	
4213	Stahldraht Ø 30 mm
4214	Stahldraht Ø 35 mm
4215	Stahldraht Ø 40 mm
4216	Stahldraht Ø 45 mm
4217	Stahldraht Ø 50 mm
4218	Stahldraht Ø 55 mm
4219	Stahldraht Ø 60 mm
4221	Stahldraht Ø 70 mm
4222	Stahldraht Ø 80 mm
4223	Stahldraht Ø 90 mm
4224	Stahldraht Ø 100 mm



Siederohrbürsten - **Flachdraht**

Art.Nr.	
4285	Flachdraht Ø 50 mm
4286	Flachdraht Ø 55 mm
4287	Flachdraht Ø 60 mm
4288	Flachdraht Ø 65 mm
4289	Flachdraht Ø 70 mm
4290	Flachdraht Ø 80 mm
4291	Flachdraht Ø 90 mm
4292	Flachdraht Ø 100 mm
4293	Flachdraht Ø 110 mm
4294	Flachdraht Ø 120 mm
4295	Flachdraht Ø 150 mm

Siederohrbürsten - **Perlon** -Hitzebeständig bis 140°

Art.Nr.	
4251	Perlon Ø 20 mm
4252	Perlon Ø 25 mm
4253	Perlon Ø 30 mm
4254	Perlon Ø 35 mm
4255	Perlon Ø 40 mm
4256	Perlon Ø 45 mm
4257	Perlon Ø 50 mm
4258	Perlon Ø 55 mm
4259	Perlon Ø 60 mm
4260	Perlon Ø 65 mm
4261	Perlon Ø 70 mm
4262	Perlon Ø 80 mm
4263	Perlon Ø 90 mm
4264	Perlon Ø 100 mm



Siederohrbürsten - **Spiralfeder**

Art.Nr.	
4234	Spiralfeder Ø 40 mm
4235	Spiralfeder Ø 50 mm
4236	Spiralfeder Ø 60 mm
4237	Spiralfeder Ø 70 mm
4238	Spiralfeder Ø 80 mm
4240	Spiralfeder Ø 100 mm



Es werden auf Wunsch Bürsten in **ALLEN** hier nicht angeführten Durchmessern hergestellt.
Abnahme mindestens 5 Stück.

Heizkesselcimperlinge - ECKIG - geschnitten
 besetzt mit **PERLON** oder **BÜRSTENSTAHLDRAHT** und verzinktem, gedrehten Stiel..

PERLONBESATZ Besatzhöhe ca.120 mm

Art.Nr.:	Abmessung	Länge	Art.Nr.:	Abmessung	Länge
4640	20 x 50 mm	1000 mm	4643	20 x 50 mm	1200 mm
4641	40 x 80 mm	1000 mm	4644	40 x 80 mm	1200 mm
4642	50 x 100 mm	1000 mm	4645	50 x 100 mm	1200 mm

STAHLDRAHTBESATZ Besatzhöhe ca. 120 mm

Art.Nr.:	Abmessung	Länge	Art.Nr.:	Abmessung	Länge
4671	20 x 50 mm	1000 mm	4674	20 x 50 mm	1200 mm
4672	40 x 80 mm	1000 mm	4675	40 x 80 mm	1200 mm
4673	50 x 100 mm	1000 mm	4676	50 x 100 mm	1200 mm

Eckige Heizkesselcimperlinge in Perlon oder Stahldraht, in verschiedenen Stärken und Abmessungen werden auf Bestellung wunschgemäß angefertigt Mindestabnahme 5 Stück.

HANDDRAHTBÜRSTEN

bestehend aus einem säure- und laugenbeständigem Kunststoffkörper mit doppelt gebogenem und ermüdungsfreiem Handgriff sowie einer Aufhängöse.

4510	Handdrahtbürste mit Stahldrahtbesatz
4511	Handdrahtbürste mit Messingdrahtbesatz
4512	Handdrahtbürste mit VA-Draht gewellt



4

HEIZKESSELEISEN aus Werkzeugstahl handgeschmiedet

4502	Kesseleisen	Länge	500 mm
4503	Kesseleisen	Länge	800 mm
4504	Kesseleisen	Länge	1000 mm
4505	Kesseleisen	Länge	1200 mm
4506	Kesseleisen	Länge	1500 mm



Die Anforderungen des Marktes verändern sich ständig. Neue Kesselanlagen erfordern neu Bürstenlösungen. Sonderanfertigungen sind eine Selbstverständlichkeit. Deshalb zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu unseren zufriedenen Kunden.

Sollten Sie Sonderqualitäten irgendeiner Art benötigen, sind Sie bei uns selbstverständlich richtig.