

Soteco Industrie - und Gewerbesauger Nass- und Trockensauger

Mit dem SOTECO Staub- und Nassreiniger haben Sie - viele Jahre lang - eine leistungsstarke und zuverlässige Hilfskraft in Ihrer Mannschaft.

Unsere **SOTECO** Sauger eignen sich perfekt für professionelle Reinigungsaufgaben. Diese haben sich **seit Jahren in der Praxis bewährt**. Der leistungsstarke 1200 Watt max. Motor mit by-pass Kühlung garantiert für die hohe Saugleistung. Daher sind für den **SOTECO** Nass- und Trockensauger - Schmutz und Abwasser, Späne, Scherben, Sand und anderer grober Schmutz kein Problem; verstopfte Gullis oder Waschbecken saugen Sie in sekundschnelle frei.

SOTECO Hochleistungssauger schlucken einfach alles.

Die **SOTECO** Staub- und Nassreinigerbehälter sind aus **INOX-Metall** auf einen leichtgängigen abnehmbaren Vier-Rollen-Fahrwerk montiert und haben durch das 10 m lange Anschlusskabel mit Schukostecker einen grossen Aktionsradius und sind daher sehr manövrierfähig.

SOTECO Nass- und Trockensauger erhalten Sie mit folgender Grundausrüstung:

- 10 m langes Elektro - Anschlusskabel mit Schukostecker
- 2,5 m langer Saugschlauch mit Anschlüssen, 38mm Ø
- Saugrohr abgeschrägt aus Metall, 300 mm lang.
- Filtersystem

TECO W / S 20 Nass- und Trockensauger

Handlicher Sauger für feste und flüssige Stoffe, **20 Liter Behälterinhalt** aus **INOX-STAHL** mit leichtgängigen, abnehmbaren Vier-Rollen Fahrwerk. Bequemer Tragegriff. Grosser Aktionsradius. 10 m Anschlusskabel mit Schukostecker
Saugermodell mit zentraler Ablufteinrichtung..

Technische Daten

1 motorig, Motorleistung **1200 Watt** / 220 -240 Volt,
Saugleistung: **2200 mm/WS**, by-pass Kühlung, Luftmenge **3.500 l**
Höhe: 650 mm mit Fahrwerk Gewicht: ca. 10 kg.
Motorgehäuse: Isolierstoff nach EWG-Norm
Art.Nr.: **7100** Base SW 20



TECO SUPER Nass- und Trockensauger

Der TECO Super ist ein professioneller, kleiner handlicher Sauger mit grosser Leistung. Der TECO Super besteht aus einem **20 Liter Behälter aus INOX-STAHL** mit leichtgängigen, abnehmbaren Vier-Rollen Fahrwerk. Bequemer Tragegriff. Grosser Aktionsradius. 10 m Anschlusskabel. mit Schukostecker

Technische Daten:

1 motorig, Motorleistung **1200 Watt** / 220-240 Volt
Saugleistung: **2200 mm/ WS**, by-pass Kühlung, Luftmenge **3.500 l**
Höhe: 650 mm mit Fahrwerk Gewicht: ca. 10 kg.
Motorgehäuse: Isolierstoff nach EWG- Norm
Art.Nr.: 7150 Base 315

TECO W / S 40-2 / Doppelmotor Nass- und Trockensauger

Der **TECO-W/S 40 - 2** ist mit **zwei** kräftigen **1200 Watt** Motoren ausgerüstet, die ganz nach speziellen Bedürfnissen **einzel** eingeschaltet werden können. Durch den grossen **50 Liter** fassenden Edelstahlbehälter wird gewährleistet, dass Sie diesen Sauger lange Zeit hindurch verwenden können, ehe Sie in entleeren.

Die beiden Motore sind einzeln zu Schalten.

2 motorig, Motorleistung: **2400 Watt**, 220-240 Volt, **2200 mm/WS**, Luftmenge **5.500 l**
Motorkühlung: sep. Kühlgebläse BY-PASS, Höhe: 800 mm, Behälter Ø 410 mm
Motorgehäuse: Isolierstoff nach EWG-Norm mit Schukosteckdose.
Art.Nr.: **7200** Base 429



HINWEIS: Beim Nasssaugen sind die Tuchfilter zu entfernen!

Zubehörteile für SOTECO-Sauger

7003	Spaltdüse abgeschrägt aus PVC
7004	Rundbürste aus PVC mit Borsten
7008	NV-Flex Saugschlauch schwarz, mit Anschlüssen 2,5 m
7755	NV Flex-Saugschlauch schwarz, ohne Anschlüsse <u>per Meter</u>
7754	Schlauchholländer - kesselseitig
7756	Schlauchmundstück
7387	Aluminium-Plastikrohr 500 mm gerade,
7389	Kniestück -Plastik, für Bodensaugdüsen für Art. 7.387
7384	Bodensaugbürste mit Borsten für Art. 7.389
7385	Bodensaugbürste mit Gummilasche für Flüssigkeiten
7017	Flachdüse Metall, 1000 mm, verchromt
7019	Saugrohr gerade aus Metall 1000 mm
7745	Flachdüse stahlverchromt, 600 mm
7530	Winkelspaltdüse edelstahl, 300 mm
7531	Winkelspaltdüse, Edelstahl - 500 mm (f. Viessmannkessel etc.)
7029	INOX-Saugset mit Adapter, 800 mm / 10 mm Ø
7030	INOX-Saugset mit Adapter, 800 mm / 12 mm Ø
7031	INOX-Saugset mit Adapter, 800 mm / 16 mm .Ø
7314	Ersatzmotor 1200 Watt, für alle Modelle



Ersatzfilter (konische Filter) **Filterkorb, Filtertragering**

72860	Conical Poly.Filter für TECO W/S 20 und TECO Super
72885	Conical Nylon Filter für TECO W/S 20 und TECO SUPER
72859	Conical Filterkorb für TECO W/S 20 und TECO Super
7123	Filtertragering für TECO W/S 20 und TECO Super

72845	Conical Poly.Filter für TECO W/S 40 -2
72884	Conical Nylon Filter für TECO W/S 40 - 2
72833	Conical Filterkorb für TECO W/S 40 - 2
7473	Filtertragering für TECO 40 - 2

Ersatzfilter für alte Saugermodele

7025	BW-Filter für TECO W/S 20 und TECO Super
7026	Nylon Filter für TECO W/S 20 und TECO Super
7861	BW-Filter für TECO W/S 40 - 2
7873	Nylon Filter für TECO W/S 40 - 2

Zubehörteile für NUMATIC Sauger

7725	Vorfilter Nylon T 30
7727	NV- Flex Saugschlauch, schwarz mit Anschlüssen 2,5 m
7737	Saugschlauch mit Stahlarmierung mit Anschlüssen 3,0 m
7745	Flachdüse 600 mm, stahlverchromt
7754	Schlauchholländer, kesselseitig, PVC
7755	NV-Flex - Saugschlauch, schwarz , ohne Anschlüsse per Meter
7756	Schlauchmundstück PVC - abgeschrägt.
7758	Flachdüse 305 mm, stahlverchromt
7794	Papierfilter offen Va 39 (Pkg. mit 10 Stück)
7029	INOX-Saugset mit Adapter, 800 mm / 10 mm Ø
7030	INOX-Saugset mit Adapter, 800 mm / 12 mm Ø.
7031	INOX-Saugset mit Adapter, 800 mm / 16 mm Ø

Numatic – Heizkessel - Sauger

- Praxisgerecht wie keine anderen.
- Saugstark, betriebssicher und geräuscharm.
- Stabil und robust für harten Einsatz.
- Stahlbehälter sind dauerhaft mit NUTEX-EPOXY beschichtet,
- NuCable System, unkomplizierter Austausch des Kabels.
- 10 m Kabel.
- NVQ Geräte sind für den täglichen harten Einsatz in der gewerblichen Reinigung entwickelt worden.

Ideal für den Einsatz bei Wartungsarbeiten, bei Heizkesselreinigungen, in Werkstätten usw. Alle Modelle sind mit dem NuCable-System ausgestattet.

NQS - 250 einmotorig, Motor 1100 Watt, 230 Volt 40 L/Sek
Fassungsvermögen 9 Liter. Gewicht 7,5 kg.

Zuverlässigkeit und Robustheit durch Ganzstahl - Konstruktion

NQS - 250 ohne Zubehörsatz



NQS - 350 einmotorig, Motor 1100 Watt. Der leistungsstarke Sauger ist auf einem stabilen Stahlrohrrahmen mit robusten Rädern abnehmbar montiert. Ganzstahlbehälter mit EPOXY Beschichtung.

Fassungsvermögen 14 Liter, Gewicht: 12 kg, 40 L / sec. 2400 mm

NQS - 350 ohne Zubehörsatz



NVQ - 380 einmotorig, 1100 Watt, ein Sauger der allen Anforderungen entspricht. Robuster und geräuscharmer Motorkopf aus Stahl. Der richtige Sauger für strapaziöse Anwendungen.
Fassungsvermögen: 15 Liter, Gewicht 9,5 kg. 2400 mm
NVQ - 380 ohne Zubehörsatz



NVQ - 570 (einmotorig) und NVDQ - 572 (zweimotorig)

Motor: NVQ - 570; 1100 Watt, 40 L/sek. 2400 mm.

Motor: NVDQ 572; 2200 Watt. 80 L/sek. 2400 mm

10 m Kabel erhöhen den Aktionsradius. Beide Modelle der 570-Reihe sind für höchste Ansprüche gerüstet. Für alle Bereiche, wo hohe Saugleistung gefordert ist.

Gewicht: NVQ-570 13 kg; NVDQ -572 15,5 kg

Fassungsvermögen: 23 Liter



NVQ - 570 ohne Zubehörsatz
NVDQ- 572 ohne Zubehörsatz

Kit A1



Kit BB2

